



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1345**

6 Νοεμβρίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων νήσου Γαύδου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα",

2.Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 743/Β/29.11.90) "Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών"

3. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 "Περί Αρχαιοτήτων"

4. Το Ν.1127/81 (ΦΕΚ 32/Α/81) "Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον, την 6η Μαΐου 1969, υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της αρχαιολογικής κληρονομιάς"

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 51/20-10-99 Πράξη του, αποφασίζουμε:

Κηρύσσονται ως αρχαιολογικοί χώροι οι ακόλουθες περιοχές της νήσου Γαύδου:

1. "Άγ.Ιωάνης-Λαυρακάς-Κεδρές": πρόκειται για εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο που περικλείεται νότια από το μετόχι Χαμουργειό, δυτικά από το ρέμα του Κεδρέ, ανατολικά από τις χαμηλές υπώρειες του λόφου Αγ.Ιωάννη και βόρεια από τη θάλασσα. Μεταξύ άλλων εντοπίζονται: στο λόφο του Αγίου Ιωάννη κτιριακά λείψανα από συγκροτήματα οικιών, λαξευτή δεξαμενή, λαξευτές κλίμακες, καθώς και λαξευμένοι χώροι για εξόρυξη δομικού υλικού ή για διαμόρφωση επιπέδων για κτηριακές εγκαταστάσεις· στις παρυφές του λόφου ανατολικά μέχρι την αιγιαλίτιδα ζώνη και την παραλία του Αγ.Ιωάννη λείψανα κτιριακών εγκαταστάσεων· σε όλο το κεδροδάσος έντονα ίχνη κατοίκησης, με κεραμική από την μινωϊκή, μυκηναϊκή έως τη βυζαντινή περίοδο. Διακρίνονται κεραμικός κλίβανος και τμήμα υπέργειου αγωγού που διοχέτευε νερό από το ρωμαϊκό υδραγωγείο στα δυτικά του Κεδρέ· τμήμα του υδραγωγείου σώζεται ανάμεσα στα ερείπια μοναστηριού του Αγ.Γεωργίου στο ρέμα του Κεδρέ.

Επίσης, εντός του κηρυσσόμενου χώρου, στα βόρεια του Κεδροδάσους, εκτείνεται και το κλασικό και ελληνιστικό νεκροταφείο που αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ήδη από το 1967 [ΦΕΚ 527/Β/24-8-67] .

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στα αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 1" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 και από την ακτογραμμή.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

2. "Λόφος Κεφάλα" : στα νοτιοανατολικά του λόφου εντοπίζονται αρχιτεκτονικά λείψανα, κεραμικός κλίβανος και κεραμική των μινωϊκών και των ιστορικών χρόνων (Ελληνιστικά-Ρωμαϊκά).

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 2" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 77-78-79-80-81-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-77.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

3. "Άγιος Παύλος": στο χώρο αποκαλύφθηκε αγροτικό συγκρότημα, ενώ εντοπίζονται και αναλημματικοί τοίχοι.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 3" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 64-65-66-100-101-102-103-104-105-64.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

4. "Κάβος": λόφος στα ανατολικά της παραλίας του Σαρακίνικου. Στο χώρο εντοπίσθηκε άφθονη κεραμική των προϊστορικών χρόνων και περισυνελέγησαν λίθινα εργαλεία.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 4" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 106-107-108-109-110-111-112-113 και από την ακτογραμμή.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

5. "Σαρακίνικο": στο χώρο αυτόν εντοπίσθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα των ρωμαϊκών χρόνων.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 5" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 114-115-116-117-118-119-120-114.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

6. "Σελλάκια": στο λόφο Σελλάκια, ανατολικά του Σαρακίνικου, σώζονται οικιστικά λείψανα των προϊστορικών χρόνων.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 6" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 114-115-116-117- 126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-114.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

7. "Ανεμόμυλος": στο χώρο εντοπίζεται ρωμαϊκή θέση.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 7" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 136-137-138-139-140-136.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

8. "Σιώπατα": στο χώρο αυτόν έχει εντοπισθεί κεραμική από τα προϊστορικά έως τα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ έχουν περισυλλεγεί και λίθινα εργαλεία.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 8" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-141.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

9. "Κεφάλι του Φιδιού": η θέση βρίσκεται στο ρέμα του Αγίου Παντελεήμονα· στις όχθες του ρέματος εντοπίσθηκαν τοίχοι και κεραμική των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 9" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 168-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-165΄-181-180-179-178-177-176-175-174-173-172-171-170-169-168.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

10. "Άγιος Γεώργιος - Κόρφος" : στο χώρο αυτόν υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη μινωϊκής εγκατάστασης· μεγάλη η ποσότητα μινωϊκών οστράκων, ενώ ανασκάφηκε και μινωϊκό κτήριο.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 10" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213 και από την ακτογραμμή.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

11. "Μονοπάτι Κόρφος - Βατσιανά": το ίδιο το μονοπάτι είναι αρχαίο· στη διαδρομή του εντοπίζονται λαξευτή κλίμακα και λείψανα κτηρίου των μινωϊκών χρόνων.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε αποσπάσματα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 11" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-225.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

12. "Ελληνικά" : σε ισόπεδο χώρο, παρά τον οικισμό Βατσιανά, υπάρχει άφθονη κεραμική των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 12" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-243.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

13. "Θέση Κεφαλή" : στο υψηλότερο σημείο της Κεφαλής, εντοπίζεται οχυρωματικό έργο ενδεχομένως της Βενετοκρατίας. Στο βόρειο τμήμα σώζεται τείχος ημικυκλικό που περιβάλλει την κορυφή. Στο νότιο τμήμα η οχύρωση είναι φυσική λόγω των απόκρημνων βράχων. Πλήθος των υλικών δομής του τείχους είναι διάσπαρτα στο χώρο.

Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται σε απόσπασμα φ.χ. Γ.Υ.Σ, κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ως "ΘΕΣΗ 13" και περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 253-254-255-256-257-258 και από την ακτογραμμή.

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 1

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ: ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
53	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11296.8	-42549.7	53 - 54	115.35	
54	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11257.1	-42658	54 - 55	136.18	
55	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11295.0	-42788.8	55 - 56	112.03	
56	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11254.1	-42893.1	56 - 57	183.55	
57	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11094.3	-42983.4	57 - 58	394.02	
58	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10807.8	-43253.9	58 - 59	61.43	
59	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10805.8	-43315.3	59 - 60	152.45	
60	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10697.5	-43422.6	60 - 61	60.03	
61	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10727.5	-43474.6	61 - 62	55.37	
62	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10777.4	-43450.6	62 - 63	44.02	
63	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10790.9	-43492.5	63 - 64	260.78	
64	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11018.5	-43619.8	64 - 65	54.45	
65	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10990.0	-43666.2	65 - 66	108.18	
66	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10981.0	-43774	66 - 67	236.89	
67	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10873.7	-43985.2	67 - 68	288.65	
68	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10912.7	-44271.2	68 - 69	517.84	
69	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10396.6	-44313.6	69 - 70	56.77	
70	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10344.7	-44290.6	70 - 71	127.73	
71	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10290.8	-44174.8	71 - 72	104.44	
72	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10216.4	-44101.5	72 - 73	66.49	
73	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10150.0	-44105	73 - 74	107.57	
74	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10063.1	-44041.6	74 - 75	284.66	
75	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9784.6	-43982.7	75 - 76	108.01	
76	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9696.8	-43919.8	76 - 77	201.20	
77	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9495.6	-43919.8	77 - 78	222.25	
78	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9366.9	-43738.6	78 - 79	126.33	
79	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9436.7	-43633.3	79 - 80	160.83	
80	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9369.9	-43487	80 - 81	151.06	
81	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9220.6	-43510	81 - 82	234.79	
82	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9399.8	-43358.3	82 - 83	127.17	
83	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9322.4	-43257.4	83 - 84	35.63	
84	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9326.4	-43222	84 - 85	127.55	
85	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9214.6	-43160.6	85 - 86	107.30	
86	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9213.6	-43053.3	86 - 87	106.48	
87	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9128.8	-42988.9	87 - 88	267.66	
88	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9010.5	-42748.8	88 - 89	118.69	
89	9468,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	8894.9	-42775.7			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 2

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
77	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9495.6	-43919.8	77 - 78	222.25	
78	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9366.9	-43738.6	78 - 79	126.33	
79	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9436.7	-43633.3	79 - 80	160.83	
80	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9369.9	-43487	80 - 81	151.06	
81	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9220.6	-43510	81 - 90	119.50	
90	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9157.2	-43611.3	90 - 91	164.87	
91	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9164.7	-43776	91 - 92	56.14	
92	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9124.8	-43815.5	92 - 93	95.24	
93	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9032.0	-43836.9	93 - 94	38.91	
94	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9015.0	-43871.9	94 - 95	72.08	
95	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9033.0	-43941.7	95 - 96	63.47	
96	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9012.0	-44001.6	96 - 97	67.28	
97	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9050.9	-44056.5	97 - 98	359.05	
98	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9399.3	-43969.7	98 - 99	30.52	
99	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9416.8	-43944.7	99 - 77	82.64	
77	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9495.6	-43919.8			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 3

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
64	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11018.5	-43619.8	64 - 65	54.45	
65	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10990.0	-43666.2	65 - 66	108.18	
66	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10981.0	-43774	66 - 100	64.74	
100	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11036.4	-43807.5	100 - 101	109.67	
101	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11123.3	-43740.6	101 - 102	22.85	
102	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11100.8	-43736.6	102 - 103	35.64	
103	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11111.8	-43702.7	103 - 104	32.12	
104	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11089.9	-43679.2	104 - 105	44.32	
105	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11049.4	-43661.2	105 - 64	51.66	
64	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11018.5	-43619.8			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 4

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
106	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13440.2	-43236.5	106 - 107	37.47	
107	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13446.7	-43273.4	107 - 108	57.15	
108	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13405.3	-43312.8	108 - 109	43.27	
109	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13388.8	-43352.8	109 - 110	36.60	
110	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13401.3	-43387.2	110 - 111	40.15	
111	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13396.8	-43427.1	111 - 112	135.52	
112	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13531.0	-43446	112 - 113	181.11	
113	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13623.0	-43290			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 5

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
114	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13017.0	-44036.6	114 - 115	244.57	
115	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13060.9	-44277.2	115 - 116	103.50	
116	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13048.9	-44380	116 - 117	67.76	
117	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13008.5	-44434.4	117 - 118	226.96	
118	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12784.9	-44473.3	118 - 119	39.65	
119	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12748.0	-44458.8	119 - 120	307.92	
120	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12744.5	-44150.9	120 - 114	295.50	
114	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13017.0	-44036.6			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 6

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
114	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13017.0	-44036.6	114 - 115	244.57	
115	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13060.9	-44277.2	115 - 116	103.50	
116	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13048.9	-44380	116 - 117	67.76	
117	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13008.5	-44434.4	117 - 126	209.47	
126	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13217.6	-44421.9	126 - 127	466.18	
127	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13633.5	-44632.5	127 - 128	78.17	
128	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13694.0	-44583	128 - 129	64.73	
129	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13734.5	-44633.5	129 - 130	78.82	
130	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13773.5	-44565	130 - 131	154.80	
131	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13753.5	-44411.5	131 - 132	95.34	
132	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13723.5	-44321	132 - 133	222.23	
133	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13705.5	-44099.5	133 - 134	137.20	
134	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13599.0	-44013	134 - 135	371.87	
135	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13229.6	-43970.2	135 - 114	222.73	
114	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13017.0	-44036.6			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 7

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
136	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11362.9	-44214.8	136 - 137	296.96	
137	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11556.0	-44440.4	137 - 138	144.33	
138	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11526.1	-44581.6	138 - 139	303.68	
139	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11222.6	-44592.1	139 - 140	148.48	
140	9468,4	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11171.2	-44452.8	140 - 136	305.60	
136	9469,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11362.9	-44214.8			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 8

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
141	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12625.9	-44636.4	141 - 142	133.05	
142	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12710.0	-44739.5	142 - 143	171.42	
143	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12720.5	-44910.6	143 - 144	306.23	
144	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12600.4	-45192.3	144 - 145	150.01	
145	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12579.9	-45340.9	145 - 146	110.60	
146	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12506.8	-45424	146 - 147	173.24	
147	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12599.9	-45570.1	147 - 148	97.67	
148	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12504.3	-45590.1	148 - 149	58.82	
149	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12452.3	-45562.6	149 - 150	137.04	
150	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12315.7	-45573.6	150 - 151	93.25	
151	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12230.7	-45521	151 - 152	294.01	
152	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11945.0	-45507.5	152 - 153	21.36	
153	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11956.5	-45489.5	153 - 154	56.45	
154	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11903.9	-45469	154 - 155	60.51	
155	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11868.4	-45420	155 - 156	55.46	
156	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11884.4	-45366.9	156 - 157	24.30	
157	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11907.9	-45360.4	157 - 158	199.86	
158	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11941.0	-45163.3	158 - 159	190.21	
159	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12046.0	-45004.7	159 - 160	127.29	
160	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12173.1	-44997.7	160 - 161	43.66	
161	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12201.1	-45031.2	161 - 162	227.62	
162	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12415.8	-44955.6	162 - 163	266.20	
163	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12493.0	-44701	163 - 164	76.59	
164	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12550.4	-44649.4	164 - 165	51.05	
165	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12600.9	-44656.9	165 - 141	32.33	
141	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12625.9	-44636.4			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 9

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
168	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10769.7	-45228.3	168 - 182	120.86	
182	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10889.3	-45238.3	182 - 183	30.28	
183	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10921.3	-45217.8	183 - 184	658.05	
184	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10664.1	-44612.1	184 - 185	55.33	
185	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10678.6	-44550.7	185 - 186	142.92	
186	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10537.9	-44534.2	186 - 187	238.35	
187	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10314.7	-44618.1	187 - 188	239.14	
188	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10133.8	-44774.5	188 - 189	163.66	
189	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9992.7	-44801.5	189 - 190	244.83	
190	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9811.1	-44965.7	190 - 191	223.68	
191	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9833.1	-45188.3	191 - 192	62.61	
192	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	9852.6	-45128.3	192 - 193	278.39	
193	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10136.8	-45080.7	193 - 194	145.97	
194	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10242.8	-45169.3	194 - 195	230.41	
195	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10459.5	-45259.3	195 -165'	138.46	
165'	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10539.1	-45204.3			
181	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10613.1	-45298.9	181 -165'	87.94	
180	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10601.6	-45347.9	180 - 181	60.11	
179	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10630.6	-45384.9	179 - 180	47.01	
178	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10697.6	-45541	178 - 179	169.87	
177	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10775.7	-45605.6	177 - 178	101.35	
176	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10835.2	-45578.6	176 - 177	65.34	
175	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10833.2	-45557.5	175 - 176	21.19	
174	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10802.7	-45550.5	174 - 175	31.29	
173	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10814.2	-45526	173 - 174	27.06	
172	9468,5	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10778.7	-45469	172 - 173	67.15	
171	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10790.7	-45449.5	171 - 172	27.93	
170	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10807.2	-45401.8	170 - 171	48.85	
169	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10789.2	-45372.4	169 - 170	34.13	
168	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	10769.7	-45228.3	168 - 169	145.41	

ΘΕΣΗ 10

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
196	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13116.8	-46590.7	196 - 197	54.10	
197	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13062.7	-46591.2	197 - 198	51.66	
198	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13049.7	-46541.2	198 - 199	181.54	
199	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12923.6	-46410.6	199 - 200	209.17	
200	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12721.0	-46358.6	200 - 201	126.11	
201	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12594.9	-46357.1	201 - 202	83.01	
202	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12515.9	-46382.6	202 - 203	132.02	
203	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12384.3	-46393.1	203 - 204	103.34	
204	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12288.2	-46431.1	204 - 205	165.11	
205	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12290.2	-46596.2	205 - 206	147.68	
206	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12418.8	-46668.8	206 - 207	231.45	
207	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12586.9	-46827.9	207 - 208	173.15	
208	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12760.0	-46823.9	208 - 209	59.07	
209	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12800.5	-46866.9	209 - 210	145.22	
210	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12822.1	-47010.5	210 - 211	47.08	
211	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12840.1	-46967	211 - 212	126.42	
212	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12955.1	-46914.5	212 - 213	311.29	
213	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	13258.3	-46985			

ΘΕΣΗ 11

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
225	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12121.7	-47422.1	225 - 226	108.22	
226	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12190.3	-47505.8	226 - 227	49.90	
227	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12184.8	-47456.2	227 - 228	24.96	
228	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12205.8	-47442.7	228 - 229	24.15	
229	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12228.4	-47451.2	229 - 230	35.20	
230	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12225.8	-47416.1	230 - 231	29.66	
231	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12253.9	-47425.6	231 - 232	119.47	
232	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12371.6	-47405.1	232 - 233	168.01	
233	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12490.3	-47286.2	233 - 234	55.01	
234	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12436.3	-47275.7	234 - 235	96.06	
235	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12490.8	-47196.6	235 - 236	42.30	
236	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12448.8	-47191.6	236 - 237	106.33	
237	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12393.8	-47100.6	237 - 238	80.06	
238	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12320.2	-47069.1	238 - 239	111.52	
239	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12260.2	-47163.1	239 - 240	234.03	
240	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12033.5	-47221.2	240 - 241	148.10	
241	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12170.6	-47277.2	241 - 242	141.40	
242	9468,6	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12148.1	-47416.8	242 - 225	26.93	
225	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	12121.7	-47422.1			

Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 12


ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Φ.Χ.	ΣΥΝ/ΝΗ X	ΣΥΝ/ΝΗ Y	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	[m]	[m]	ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
243	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11098.7	-47734.1	243 - 244	70.67	
244	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11163.8	-47761.6	244 - 245	47.50	
245	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11211.3	-47761.2	245 - 246	32.74	
246	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11240.9	-47775.2	246 - 247	120.21	
247	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11361.1	-47773.7	247 - 248	28.73	
248	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11385.6	-47788.7	248 - 249	55.18	
249	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11407.6	-47839.3	249 - 250	57.66	
250	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11396.6	-47895.9	250 - 251	41.06	
251	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11359.0	-47912.4	251 - 252	41.58	
252	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11346.0	-47951.9	252 - 243	329.54	
243	9468,8	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	11098.7	-47734.1			


Ν.ΓΑΥΔΟΣ-ΘΕΣΗ 13


ΣΗΜΕΙΟ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Φ.Χ.	ΣΥΝ/ΝΗ X	ΣΥΝ/ΝΗ Y	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α/α	1:5000	1:50.000	[m]	[m]	ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	
253	9468,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	6547.4	-43964.1	253 - 254	41.89	
254	9468,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	6581.8	-43940.2	254 - 255	91.00	
255	9468,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	6671.0	-43922.2	255 - 256	124.79	
256	9468,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	6780.2	-43982.6	256 - 257	94.14	
257	9468,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	6829.5	-44062.8	257 - 258	140.16	
258	9468,3	Ν.ΓΑΥΔΟΣ	6798.1	-44199.4			





Πρασονήσια
ΘΕΣΗ 1
ΘΕΣΗ 2
ΘΕΣΗ 7
9000
9500
10000
10500
11000
11500


Ν. ΓΑΥΔΟΣ
ΘΕΣΗ 4
ΘΕΣΗ 5
ΘΕΣΗ 6
ΘΕΣΗ 6
Κόλπος Σαρακίνικου
Κέντρον Φ.Χ.1:100000
ΑΛΙΚΙΑ-ΣΦΑΚΙΑ
-42500
-43000
-43500
-44500
12000
12500
13000
13500
Φύλλον:
68.4



189
188
190
ΘΕΣΗ 9
193
191
194
195
165
168
183
182
181
ΘΕΣΗ 9
180
179
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178


141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
ΘΕΣΗ 8
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
ΘΕΣΗ 10
236
237
239
240
241
242
ΘΕΣΗ 11
ΟΡΙΟ
1469/5


ΛΙΒΥΚΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ
9468




Όρμος Ποταμός
Ν. ΓΑΥΔΟΣ
Όρμος Διχοσκέλη
Διάγραμμα συνθέσεως φύλλων
Φύλλον 9468/3
9468 3



Ν. ΓΑΥΔΟΣ
Ακ. Τσούνος
Ορμ. Τουρκάυλακο
113
112
134
133
132
131
130
128
127
129

946/3


Λ Ι Β Υ Κ Ο Ν Π Ε Λ Α Γ Ο Σ
Φύλλον:


Λ Ι Β Υ Κ Ο Ν   Π Ε Λ Α Γ Ο Σ
Προιστορικών και
Τμήμα Αρχαιολογικών Χωρών.

-47406,84
-48000
-48500
-49000
-0,6474995
-49500
-50000
-50180,35
Φύλλον:

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761 - 5230 841
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713 - 5249 547
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(031) 423 956
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4135 228
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(061) 6381 100
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(0651) 87215
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531) 22 858
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(041) 597449
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(0661) 89 127 / 89 120
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(081) 396 223
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
- Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 »	750 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 »	1.500 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 »	750 »
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	300.000 »	15.000 »
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	50.000 »	2.500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	300.000 »	15.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ